

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

**Εργασίες για την αντιπυρική προστασία κοινόχρηστων χώρων στην Δημοτική Ενότητα,
Δαυλείας**

Για τις ανάγκες της Αντιπυρικής προστασίας περιόδου 2015 συνιστάται η εργασία διάνοιξης ,διαμόρφωσης και αποκατάστασης ρεμάτων , χειμάρρων , ποταμών, δρόμων και άλλων κοινόχρηστων χώρων καθώς και η απομάκρυνση φερτών υλικών, σκουπιδιών, ξερών χόρτων, μπάζων, υπολειμμάτων βλάστησης και άλλων αντικειμένων από διάφορα σημεία προς αποφυγή πυρκαγιών.

1. Διάνοιξη, διαμόρφωση και αποκατάσταση ρέματος στην θέση «ΑΛΑΝΤΙΣ» από αντλιοστάσιο Ε.Υ.Δ.Α.Π μέχρι τοποθεσία Πόρου στην Τ.Κ Μαυρονερίου μήκους περίπου 2.000 μ, από φερτά υλικά, μπάζα ,χώματα κλαριά,καλάμια ξερά χόρτα και άλλων αντικειμένων με μηχανήμα λαστιχοφόρο περιστρεφόμενο εσκαφέα..

2. Διάνοιξη, διαμόρφωση και αποκατάσταση ρέματος - χειμάρρου στην θέση «ΠΟΤΑΜΙΑ» στην Τ.Κ Δαυλείας μήκους περίπου 1.000 μ, από φερτά υλικά, μπάζα ,χώματα κλαριά,καλάμια ξερά χόρτα και άλλων αντικειμένων με μηχανήμα ερπιστριοφόρο περιστρεφόμενο εσκαφέα..

Με τις εργασίες αυτές θα γίνει αποκατάσταση – απομάκρυνση από ξερά χόρτα ,απορρίμματα, μπάζα, σκουπίδια κ.α ,καθώς και ισοπέδωση και μόρφωση αυτών . Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η μίσθωση των αναγκαίων μηχανήματων από ιδιώτες για την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών.

Για την διάνοιξη και την διαμόρφωση των ρεμάτων ενδείκνυται η χρήση περιστρεφόμενου εσκαφέα, ο οποίος φέρει μακρύ βραχίονα εκτέλεσης εργασιών και μπορεί να εκτελέσει εργασίες σε περιμετρική ζώνη 360 μοιρών. Η χρήση του παραπάνω μηχανήματος επιτρέπει τη διάνοιξη -εσκαφή σε σημεία που δεν μπορεί να φτάσει ο απλός εσκαφέας-φορτωτής (JCB) αλλά και σε σημεία που είναι αδύνατη η στάθμευση του φορτηγού για τη φόρτωση και απομάκρυνση των υλικών διάνοιξης-εσκαφής.

Αυτές οι ανάγκες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με την χρήση περιστρεφόμενου εσκαφέα και όχι με την χρήση απλού εσκαφέα-φορτωτή.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Περιγραφή	Κωδικός CPVS	Τιμή μονάδας,/8h €	Ημέρες εργασίας	Σύνολο, €
1	Διάνοιξη, διαμόρφωση και αποκατάσταση ρέματος στην θέση «ΑΛΑΝΤΙΣ» από αντλιοστάσιο Ε.Υ.Δ.Α.Π μέχρι τοποθεσία Πόρου στην Τ.Κ Μαυρονερίου μήκους περίπου 2.000 μ, από φερτά υλικά, μπάζα ,χώματα κλαριά,καλάμια ξερά χόρτα και άλλων αντικειμένων με μηχάνημα λαστιχοφόρο περιστρεφόμενο εσκαφέα..	45112100-6	344	11	3.784
2	Διάνοιξη, διαμόρφωση και αποκατάσταση ρέματος - χειμάρου στην θέση «ΠΟΤΑΜΙΑ» στην Τ.Κ Δαυλείας μήκους περίπου 1.000 μ, από φερτά υλικά, μπάζα ,χώματα κλαριά,καλάμια ξερά χόρτα και άλλων αντικειμένων με μηχάνημα ερπιστριοφόρο περιστρεφόμενο εσκαφέα..	45112100-6	344	7	2.408
	Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α				6.192
	Φ.Π.Α(24%)				1.486,08
	Σύνολο				7.678,08

Λιβαδειά 16-6-2016

**Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντής Περιβάλλοντος**

**Συντάχθηκε
Ο Πρ/νος Πρασίνου**

**Λουκάς Δημάκας
Χημικός Μηχανικός**

**Κωνσταντίνος Μιχάλης
Γεωπόνος**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α	Περιγραφή	Κωδικός CPVS	Τιμή μονάδας/8h €	Ημέρες εργασίας	Σύνολο, €
1	Διάνοιξη, διαμόρφωση και αποκατάσταση ρέματος στην θέση «ΑΛΑΝΤΙΣ» από αντλιοστάσιο Ε.Υ.Δ.Α.Π μέχρι τοποθεσία Πόρου στην Τ.Κ Μαυρονερίου μήκους περίπου 2.000 μ, από φερτά υλικά, μπάζα ,χώματα κλαριά,καλάμια ξερά χόρτα και άλλων αντικειμένων με μηχανήμα λαστιχοφόρο περιστρεφόμενο εσκαφέα..	45112100-6		11	
2	Διάνοιξη, διαμόρφωση και αποκατάσταση ρέματος - χειμάρου στην θέση «ΠΟΤΑΜΙΑ» στην Τ.Κ Δαυλείας μήκους περίπου 1.000 μ, από φερτά υλικά, μπάζα ,χώματα κλαριά,καλάμια ξερά χόρτα και άλλων αντικειμένων με μηχανήμα ερπιστριοφόρο περιστρεφόμενο εσκαφέα..	45112100-6		7	
	Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α				
	Φ.Π.Α(24%)				
	Σύνολο				

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ